

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	上水道第1水源 既設井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町三輪

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇				
	当日	曇				
水温		15℃	15.0℃	15℃	15℃	
残留塩素						
一般細菌	—	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	1.2 mg/L	1.2 mg/L	1.2 mg/L	1.2 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	3.0 mg/L	3.0 mg/L	3.0 mg/L	3.0 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	3.1 mg/L	3.1 mg/L	3.1 mg/L	3.1 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	45 mg/L	45 mg/L	45 mg/L	45 mg/L	—
蒸発残留物	—	60 mg/L	60 mg/L	60 mg/L	60 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジェオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	7.4	7.4	7.4	7.4	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	—
判定	—	—				

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	上水道 第1水源 新設井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町三輪

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇				
	当日	曇				
水温		14℃	14.0℃	14℃	14℃	
残留塩素						
一般細菌	—	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	3.5 mg/L	3.5 mg/L	3.5 mg/L	3.5 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	2.9 mg/L	2.9 mg/L	2.9 mg/L	2.9 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	44 mg/L	44 mg/L	44 mg/L	44 mg/L	—
蒸発残留物	—	60 mg/L	60 mg/L	60 mg/L	60 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジェオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	7.5	7.5	7.5	7.5	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	—
判定	—	—				

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	上水道 第2水源 1号井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町小島

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇				
	当日	曇				
水温		10℃	10.0℃	10℃	10℃	
残留塩素						
一般細菌	—	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	—
大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	2.8 mg/L	2.8 mg/L	2.8 mg/L	2.8 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	2.7 mg/L	2.7 mg/L	2.7 mg/L	2.7 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	32 mg/L	32 mg/L	32 mg/L	32 mg/L	—
蒸発残留物	—	49 mg/L	49 mg/L	49 mg/L	49 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジェオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	7.7	7.7	7.7	7.7	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	—
判定	—	—				

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	上水道 第2水源 2号井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇				
	当日	曇				
水温		10℃	10.0℃	10℃	10℃	
残留塩素						
一般細菌	—	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	2.8 mg/L	2.8 mg/L	2.8 mg/L	2.8 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	2.7 mg/L	2.7 mg/L	2.7 mg/L	2.7 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	32 mg/L	32 mg/L	32 mg/L	32 mg/L	—
蒸発残留物	—	53 mg/L	53 mg/L	53 mg/L	53 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジェオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	7.7	7.7	7.7	7.7	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	—
判定	—	—				

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	上水道 第2水源 3号井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇				
	当日	曇				
水温		12℃	12.0℃	12℃	12℃	
残留塩素						
一般細菌	—	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	3.1 mg/L	3.1 mg/L	3.1 mg/L	3.1 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	2.8 mg/L	2.8 mg/L	2.8 mg/L	2.8 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	32 mg/L	32 mg/L	32 mg/L	32 mg/L	—
蒸発残留物	—	55 mg/L	55 mg/L	55 mg/L	55 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	7.7	7.7	7.7	7.7	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	—
判定	—	—				

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	上水道 北方水源 1号井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町北方

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇				
	当日	曇				
水温		19℃	19.0℃	19℃	19℃	
残留塩素						
一般細菌	—	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	1.5 mg/L	1.5 mg/L	1.5 mg/L	1.5 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	5.2 mg/L	5.2 mg/L	5.2 mg/L	5.2 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	3.5 mg/L	3.5 mg/L	3.5 mg/L	3.5 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	44 mg/L	44 mg/L	44 mg/L	44 mg/L	—
蒸発残留物	—	81 mg/L	81 mg/L	81 mg/L	81 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジェオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	7.2	7.2	7.2	7.2	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	—
判定	—	—				

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	上水道 北方水源 2号井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇				
	当日	曇				
水温		18℃	18.0℃	18℃	18℃	
残留塩素						
一般細菌	—	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	1.5 mg/L	1.5 mg/L	1.5 mg/L	1.5 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	4.8 mg/L	4.8 mg/L	4.8 mg/L	4.8 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	3.3 mg/L	3.3 mg/L	3.3 mg/L	3.3 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	39 mg/L	39 mg/L	39 mg/L	39 mg/L	—
蒸発残留物	—	85 mg/L	85 mg/L	85 mg/L	85 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジェオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	6.8	6.8	6.8	6.8	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	—
判定	—	—				

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	簡易水道 大和水源 1号井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町房島

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇				
	当日	曇				
水温		15℃	15.0℃	15℃	15℃	
残留塩素						
一般細菌		0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.9 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	4.4 mg/L	4.4 mg/L	4.4 mg/L	4.4 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	3.0 mg/L	3.0 mg/L	3.0 mg/L	3.0 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	51 mg/L	51 mg/L	51 mg/L	51 mg/L	—
蒸発残留物	—	84 mg/L	84 mg/L	84 mg/L	84 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	7.7	7.7	7.7	7.7	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	—
判定	—	—				

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	簡易水道 大和水源 2号井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町房島

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/3	平均	最大	最小	判定
天候	前日	曇				
	当日	曇				
水温		15℃	15.0℃	15℃	15℃	
残留塩素						
一般細菌	—	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	3.3 mg/L	3.3 mg/L	3.3 mg/L	3.3 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	2.7 mg/L	2.7 mg/L	2.7 mg/L	2.7 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	40 mg/L	40 mg/L	40 mg/L	40 mg/L	—
蒸発残留物	—	80 mg/L	80 mg/L	80 mg/L	80 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	7.7	7.7	7.7	7.7	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	—
判定	—	—				

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	簡易水道 脛永水源 1号井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町脛永

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/2	平均	最大	最小	判定
天候	前日	雨				
	当日	曇				
水温		18℃	18.0℃	18℃	18℃	
残留塩素						
一般細菌	—	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	3.4 mg/L	3.4 mg/L	3.4 mg/L	3.4 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	2.6 mg/L	2.6 mg/L	2.6 mg/L	2.6 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	36 mg/L	36 mg/L	36 mg/L	36 mg/L	—
蒸発残留物	—	55 mg/L	55 mg/L	55 mg/L	55 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジェオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	7.2	7.2	7.2	7.2	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度	0.1 度	0.1 度	0.1 度	—
判定	—	—				

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	簡易水道 脛永水源 2号井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町脛永

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/2	平均	最大	最小	判定
天候	前日	雨				
	当日	曇				
水温		18℃	18.0℃	18℃	18℃	
残留塩素						
一般細菌	—	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	1.0 mg/L	1.0 mg/L	1.0 mg/L	1.0 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	3.2 mg/L	3.2 mg/L	3.2 mg/L	3.2 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	2.9 mg/L	2.9 mg/L	2.9 mg/L	2.9 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	38 mg/L	38 mg/L	38 mg/L	38 mg/L	—
蒸発残留物	—	59 mg/L	59 mg/L	59 mg/L	59 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジェオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	7.1	7.1	7.1	7.1	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	—
判定	—	—				

年間水質検査結果一覧(原水)

水源種別	地下水
採水地点名称	簡易水道 市場水源 1号井
採水地点住所	揖斐郡揖斐川町市場

項目名・水質基準等／採水年月日		2018/7/2	平均	最大	最小	判定
天候	前日	雨				
	当日	曇				
水温		20℃	20.0℃	20℃	20℃	
残留塩素						
一般細菌	—	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	—
カドミウム及びその化合物	—	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	—
水銀及びその化合物	—	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	—
セレン及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
鉛及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ヒ素及びその化合物	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
六価クロム化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
亜硝酸態窒素	—	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	1.6 mg/L	1.6 mg/L	1.6 mg/L	1.6 mg/L	—
フッ素及びその化合物	—	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満	—
ホウ素及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
四塩化炭素	—	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	—
1,4-ジオキサン	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ジクロロメタン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
テトラクロロエチレン	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
トリクロロエチレン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
ベンゼン	—	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	—
亜鉛及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
アルミニウム及びその化合物	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
鉄及びその化合物	—	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	—
銅及びその化合物	—	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	—
ナトリウム及びその化合物	—	4.3 mg/L	4.3 mg/L	4.3 mg/L	4.3 mg/L	—
マンガン及びその化合物	—	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	—
塩化物イオン	—	2.6 mg/L	2.6 mg/L	2.6 mg/L	2.6 mg/L	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	29 mg/L	29 mg/L	29 mg/L	29 mg/L	—
蒸発残留物	—	65 mg/L	65 mg/L	65 mg/L	65 mg/L	—
陰イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	—
ジオスミン	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
2-メチルイソボルネオール	—	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	—
非イオン界面活性剤	—	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	—
フェノール類	—	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	—	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	—
pH値	—	6.8	6.8	6.8	6.8	—
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	—	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	—
濁度	—	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	—
判定	—	—				