

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		上水道		採水地点名称	第1水源 給水栓										
水道の名称		揖斐川町上水道													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 16	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 3	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 7	R6. 12. 5	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 12
水温(℃)				17. 0	19. 0	21. 0	23. 0	26. 0	25. 0	24. 0	19. 0	14. 0	9. 0	8. 0	10. 0
遊離残留塩素 (mg/L)				0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 1
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 7	—	—	1. 1	—	—	0. 8	—	—	0. 4	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジ'クロロエチル及びトリス-1, 2-ジ'クロロエチル	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 06	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 06	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		上水道		採水地点名称	小島コミュニティセンター 給水栓（第2水源）										
水道の名称		揖斐川町上水道													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 16	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 3	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 7	R6. 12. 5	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 12
水温（℃）				16. 0	19. 0	23. 0	24. 0	19. 0	26. 0	25. 0	20. 0	14. 0	8. 0	7. 0	10. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 4	—	—	0. 4	—	—	0. 4	—	—	0. 4	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジ'クロロエチル及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		上水道		採水地点名称		農村婦人の家 給水栓 (北方水源)									
水道の名称		揖斐川町上水道													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 16	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 3	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 7	R6. 12. 5	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 12
水温 (℃)				17. 0	19. 0	21. 0	21. 0	22. 0	21. 0	20. 0	18. 0	16. 0	9. 0	10. 0	13. 0
遊離残留塩素 (mg/L)				0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1. 4	—	—	1. 5	—	—	1. 3	—	—	1. 3	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジ'クロロエチル及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 06	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満		

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		房島四区会館 給水栓									
水道の名称		大和簡易水道													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 16	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 3	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 7	R6. 12. 5	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 12
水温（℃）				13. 0	19. 0	21. 0	24. 0	28. 0	26. 0	25. 0	19. 0	13. 0	9. 0	7. 0	8. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 9	—	—	0. 8	—	—	0. 8	—	—	0. 8	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジ'クロロエチル及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチル	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 08	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満		

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		浜里青少年の家 給水栓									
水道の名称		脛永簡易水道													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 16	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 3	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 7	R6. 12. 5	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 12
水温(℃)				17. 0	20. 0	20. 0	21. 0	22. 0	22. 0	22. 0	17. 0	14. 0	9. 0	9. 0	11. 0
遊離残留塩素 (mg/L)				0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 1
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 6	—	—	0. 7	—	—	0. 7	—	—	0. 5	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジ'クロロエチル及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 07	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		市場グラント 給水栓									
水道の名称		市場簡易水道													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 16	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 3	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 7	R6. 12. 5	R7. 1. 7	R7. 2. 4	R7. 3. 12
水温（℃）				17. 0	19. 0	22. 0	25. 0	28. 0	27. 0	26. 0	19. 0	14. 0	6. 0	6. 0	9. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2
No.	水質基準項目		単位	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1. 2	—	—	1. 4	—	—	1. 3	—	—	1. 2	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分			簡易水道		採水地点名称	神原上駐車場								
水道の名称			神原簡易水道											
水源種別			その他											
採水年月日			R6. 4. 15	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 1	R6. 8. 14	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 6	R6. 12. 12	R7. 1. 14	R7. 2. 19	R7. 3. 12
水温(℃)			15. 0	19. 5	20. 5	23. 5	25. 5	24. 2	24. 0	17. 0	7. 0	7. 0	4. 0	8. 0
遊離残留塩素 (mg/L)			0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	-	-	-	-	-	0. 0003 未満	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	-	-	-	-	-	0. 00005 未満	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	0. 004 未満	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 6	-	-	0. 6	-	0. 7	-	-	0. 7	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	-	-	-	-	-	0. 05 未満	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	-	-	-	-	-	0. 0002 未満	-	-	-	-	-
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	-	-	-	-	-	0. 005 未満	-	-	-	-	-
16	ジメチル, 2-ジ'クロロエチル及びトリス-1, 2-ジ'クロロエチル	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 0005 未満	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	-	-	0. 05 未満	-	0. 05 未満	-	-	0. 05 未満	-	-
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	-
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-
26	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満							

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称	木曽屋農産物販売所										
水道の名称		木曽屋簡易水道													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 15	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 1	R6. 8. 14	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 6	R6. 12. 12	R7. 1. 14	R7. 2. 6	R7. 3. 12
水温（℃）				16. 4	19. 1	23. 2	23. 6	30. 3	26. 3	27. 0	19. 3	11. 0	7. 0	6. 0	8. 5
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 4	—	—	0. 4	—	—	0. 4	—	—	0. 4	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジ'クロロエチル及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチル	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		上名礼北公民館									
水道の名称		名礼簡易水道													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 15	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 1	R6. 8. 14	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 6	R6. 12. 12	R7. 1. 14	R7. 2. 6	R7. 3. 12
水温（℃）				16. 3	21. 2	20. 0	24. 7	30. 0	28. 0	26. 3	18. 5	9. 0	6. 0	6. 0	9. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 1	0. 1	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2
No.	水質基準項目	単位	基準値	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 5	—	—	0. 5	—	—	0. 5	—	—	0. 5	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジ'クロロエチル及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分			簡易水道		採水地点名称		谷汲中学校									
水道の名称			谷汲簡易水道													
水源種別			地下水													
採水年月日					R6. 4. 15	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 1	R6. 8. 14	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 6	R6. 12. 12	R7. 1. 14	R7. 2. 6	R7. 3. 12
水温（℃）					17. 8	20. 3	23. 0	27. 3	30. 5	29. 8	26. 0	20. 3	11. 0	9. 0	4. 0	9. 0
遊離残留塩素（mg/L）					0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2
No.	水質基準項目		単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 0003 未満	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 00005 未満	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 004 未満	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 6	-	-	0. 7	-	-	-	0. 6	-	-	0. 7	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 05 未満	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 0002 未満	-	-	-	-	-
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 005 未満	-	-	-	-	-
16	ジメチル、2-ジメチル、クロロベンゼン及びトリフェノール、2, 4-ジメチル、クロロベンゼン	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 0005 未満	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	-	-	0. 05 未満	-	-	-	0. 05 未満	-	-	0. 05 未満	-	-
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	-	-	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	-
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-
26	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満	-	-	-	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 01 未満	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 03 未満	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 03	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	3. 2	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 005 未満	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2. 3	2. 3	2. 3	2. 4	2. 3	2. 2	2. 3	2. 2	2. 2	2. 2	2. 3	2. 4	2. 5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-
42	ジオスミン	mg/L	0. 00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 000001 未満	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 000001 未満	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 002 未満	-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/L	0. 005 以下	-	-	-	-	-	-	-	0. 0005 未満	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満
47	pH値	—	5. 8～8. 6	6. 5	6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	6. 7	6. 7	6. 5	6. 5	6. 5	6. 6	6. 8	6. 5
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度	度	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 2	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1	0. 1 未満
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和6年度 年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		水道の名称		採水地点名称	下長瀬公民館		
水源種別		地下水					
採水年月日		R6. 4. 17					
水温（℃）		20. 0		22. 0			
遊離残留塩素（mg/L）		0. 1		0. 1			
No.		水質基準項目		単位			
		水質基準		水質検査結果			
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0		
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—		
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 7	—		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—		
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—		
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—		
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—		
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 06	—		
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—		
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—		
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 001 未満	—		
26	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—		
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 001 未満	—		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—		
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	0. 001 未満	—		
30	ブromホルム	mg/L	0. 09 以下	0. 001 未満	—		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	0. 008 未満	—		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	—	—		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	—	—		
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	—		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	—	—		
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2. 3	2. 4		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	—		
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	—		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	—	—		
42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001 以下	—	—		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下	—	—		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	—	—		
45	フェノール類	mg/L	0. 005 以下	—	—		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0. 3 未満	0. 3 未満		
47	pH値	—	5. 8～8. 6	7. 1	7. 2		
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし		
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満		
51	濁度	度	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満		
判定		適合		適合			

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		たにぐみ幼稚園（中下名礼）									
水道の名称		南部簡易水道													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 15	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 1	R6. 8. 14	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 6	R6. 12. 12	R7. 1. 14	R7. 2. 6	R7. 3. 12
水温（℃）				16. 6	19. 8	21. 0	23. 8	33. 3	27. 0	27. 0	19. 0	10. 0	8. 0	6. 0	8. 5
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 1
No.	水質基準項目		単位	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1. 5	—	—	1. 4	—	—	1. 3	—	—	1. 7	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 06	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		大洞公民館（大洞）									
水道の名称		南部簡易水道													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 17	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 1	R6. 8. 14	R6. 9. 2	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 12	R7. 1. 8	R7. 2. 6	R7. 3. 12
水温（℃）				17. 8	19. 5	22. 8	23. 0	32. 8	26. 8	26. 0	18. 1	10. 0	9. 0	6. 0	8. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 001	—	—	0. 002	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 6	—	—	0. 5	—	—	0. 5	—	—	0. 5	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジメチルクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジメチルクロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 06	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—			

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		高科公民館									
水道の名称		北部簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 17	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 1	R6. 8. 14	R6. 9. 2	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 12	R7. 1. 8	R7. 2. 6	R7. 3. 12
水温（℃）				17. 4	19. 5	23. 5	23. 4	31. 5	28. 0	27. 5	20. 2	10. 0	7. 0	5. 0	8. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001	—	—	0. 001	—	—	0. 001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 2	—	—	0. 3	—	—	0. 3	—	—	0. 3	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 08	—	—	0. 09	—	—	0. 20	—	—	0. 24	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 005	—	—	0. 010	—	—	0. 007	—	—	0. 003	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 004	—	—	0. 007	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満		

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		飲料水供給施設		採水地点名称		沖野公民館									
水道の名称		沖野飲料水供給施設													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 17	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 1	R6. 8. 14	R6. 9. 2	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 12	R7. 1. 8	R7. 2. 19	R7. 3. 12
水温（℃）				17. 0	19. 7	23. 1	25. 6	30. 5	28. 2	26. 8	18. 2	7. 0	6. 0	3. 0	9. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	0. 002	—	—	0. 001	—	—	0. 006	—	—	0. 004	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 2	—	—	0. 2	—	—	0. 2	—	—	0. 3	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	ジメチル、2-ジメチルクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジメチルクロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—			

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称	上長瀬公民館										
水道の名称		長瀬簡易水道													
水源種別		地下水													
採水年月日				R6. 4. 17	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 1	R6. 8. 14	R6. 9. 2	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 12	R7. 1. 8	R7. 2. 6	R7. 3. 12
水温（℃）				17. 0	17. 6	19. 8	23. 5	30. 5	28. 0	26. 0	18. 8	10. 0	7. 0	5. 0	9. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	0. 001	—	—	0. 001	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1. 2	—	—	1. 0	—	—	0. 9	—	—	0. 8	—	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジ'クロロエチル及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチル	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満</		

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分			飲料水供給施設		採水地点名称		有鳥公民館									
水道の名称			有鳥飲料水供給施設													
水源種別			地下水													
採水年月日					R6. 4. 15	R6. 5. 7	R6. 6. 6	R6. 7. 1	R6. 8. 14	R6. 9. 2	R6. 10. 30	R6. 11. 6	R6. 12. 12	R7. 1. 14	R7. 2. 6	R7. 3. 12
水温（℃）					17. 4	20. 3	22. 0	23. 5	31. 5	27. 8	21. 0	20. 0	11. 0	7. 0	6. 0	9. 0
遊離残留塩素（mg/L）					0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果												
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	-	-	-	-	-	-	0. 0003 未満	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	-	-	-	-	-	-	0. 00005 未満	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	0. 001	-	-	0. 002	-	-	0. 001	-	-	-	0. 001 未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	-	0. 004 未満	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 3	-	-	0. 3	-	-	0. 3	-	-	-	0. 3	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	-	-	-	-	-	-	0. 05 未満	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	-	-	-	-	-	-	0. 0002 未満	-	-	-	-	-	-
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	-	-	-	-	-	-	0. 005 未満	-	-	-	-	-	-
16	ジメチル、2-ジ'クロロエチル及びトリメチル、2-ジ'クロロエチル	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	0. 0005 未満	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 06	-	-	0. 06	-	-	0. 11	-	-	-	0. 14	-	-
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	-	-	0. 002 未満	-	-
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	-	0. 003 未満	-	-
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-
26	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	-	0. 003 未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満	-	-	-	0. 008 未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	-	0. 01 未満	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	-	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	-	-	-	-	-	-	0. 03 未満	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	-	0. 02	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	4. 2	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	-	-	-	-	-	-	0. 005 未満	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2. 8	2. 5	2. 5	2. 7	2. 5	2. 5	2. 6	2. 5	2. 5	2. 7	2. 6	2. 5	2. 5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	-	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001 以下	-	-	-	-	-	-	0. 000001 未満	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下	-	-	-	-	-	-	0. 000001 未満	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	-	0. 002 未満	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/L	0. 005 以下	-	-	-	-	-	-	0. 0005 未満	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満
47	pH値	—	5. 8～8. 6	6. 7	6. 9	6. 7	6. 9	6. 8	6. 9	6. 6	6. 7	6. 7	6. 7	6. 9	6. 9	6. 7
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度	度	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分				簡易水道		採水地点名称		下ヶ流消防庫（V 5 配水池）							
水道の名称				春日簡易水道											
水源種別				その他											
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 9	R6. 6. 10	R6. 7. 2	R6. 8. 1	R6. 9. 3	R6. 10. 7	R6. 11. 7	R6. 12. 2	R7. 1. 8	R7. 2. 4	R7. 3. 4
水温（℃）				16. 5	18. 0	23. 0	24. 0	30. 0	26. 0	24. 0	18. 0	10. 0	6. 0	6. 0	8. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 1	0. 2	0. 1
No.	水質基準項目		単位	水質基準		水質検査結果									
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	-	-	-	-	-	0. 0003 未満	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	-	-	-	-	-	0. 00005 未満	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	0. 004 未満	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0. 3	-	-	0. 3	-	-	0. 3	-	-	0. 3
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	-	-	-	-	-	0. 05 未満	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	-	-	-	-	-	0. 0002 未満	-	-	-	-	-	-
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	-	-	-	-	-	0. 005 未満	-	-	-	-	-	-
16	ジメチル、2-ジエチル、クロロフェノール及びトランス-1, 2-ジエチル、クロロフェノール	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 0005 未満	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	-	-	0. 05 未満	-	-	0. 16	-	-	0. 10	-	-	0. 05 未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	-	-	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満
23	クロホルム	mg/L	0. 06 以下	-	-	0. 016	-	-	0. 014	-	-	0. 011	-	-	0. 004
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満
26	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	-	-	0. 018	-	-	0. 016	-	-	0. 012	-	-	0. 005
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 009	-	-	0. 003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	-	-	0. 002	-	-	0. 002	-	-	0. 001	-	-	0. 001
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	-	-	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	0. 01 未満	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	-	-	-	-	-	0. 03 未満	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	0. 01	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	2. 9	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	-	-	-	-	-	0. 005 未満	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2. 2	2. 1	2. 2	2. 0	1. 9	2. 3	2. 3	2. 1	2. 4	2. 4	2. 2	2. 5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-	-
42	ジオスミン	mg/L	0. 00001 以下	-	-	-	-	-	0. 000001 未満	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下	-	-	-	-	-	0. 000001 未満	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	0. 002 未満	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/L	0. 005 以下	-	-	-	-	-	0. 0005 未満	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0. 4	0. 5	0. 4	0. 6	0. 6	0. 7	0. 5	0. 6	0. 5	0. 4	0. 3 未満	0. 3
47	pH値	—	5. 8～8. 6	6. 9	6. 9	7. 0	7. 0	7. 0	7. 0	7. 1	7. 1	7. 0	7. 0	7. 0	6. 9
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0. 7	0. 8	0. 6	1. 4	1. 5	1. 8	1. 3	1. 1	0. 7	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度	度	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		中山多目的集集施設（V3配水池）									
水道の名称		春日簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 9	R6. 6. 10	R6. 7. 2	R6. 8. 1	R6. 9. 3	R6. 10. 7	R6. 11. 7	R6. 12. 2	R7. 1. 8	R7. 2. 4	R7. 3. 4
水温（℃）				16. 0	17. 5	19. 0	22. 5	28. 0	25. 0	24. 0	18. 0	11. 0	5. 0	6. 0	7. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 1
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 3	—	—	0. 6	—	—	0. 3	—	—	0. 3
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 09	—	—	0. 06	—	—	0. 08	—	—	0. 06
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 009	—	—	0. 006	—	—	0. 008	—	—	0. 003
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満
25	ジブモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—				

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		上ヶ流消防庫（V 6 配水池）									
水道の名称		春日簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 9	R6. 6. 10	R6. 7. 2	R6. 8. 1	R6. 9. 3	R6. 10. 7	R6. 11. 7	R6. 12. 2	R7. 1. 8	R7. 2. 4	R7. 3. 4
水温（℃）				16. 0	17. 0	19. 0	22. 0	28. 0	26. 0	25. 0	17. 0	12. 0	6. 0	7. 0	7. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 1
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 3	—	—	0. 5	—	—	0. 3	—	—	0. 3
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2-ジ' クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ' クロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 11	—	—	0. 36	—	—	0. 17	—	—	0. 05 未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 019	—	—	0. 025	—	—	0. 013	—	—	0. 004
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満
25	ジブモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—					

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		飲料水供給施設		採水地点名称		小寺 賢治宅 給水栓									
水道の名称		古屋・初若飲料水供給施設													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 9	R6. 6. 12	R6. 7. 2	R6. 8. 1	R6. 9. 3	R6. 10. 7	R6. 11. 7	R6. 12. 2	R7. 1. 8	R7. 2. 4	R7. 3. 4
水温（℃）				16. 0	17. 0	21. 0	21. 5	24. 0	23. 0	23. 0	16. 0	10. 0	6. 0	5. 0	6. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 3	0. 2	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 5	—	—	0. 9	—	—	0. 5	—	—	0. 5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ジメチル, 2, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 11	—	—	0. 08	—	—	0. 08
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 009	—	—	0. 004	—	—	0. 007	—	—	0. 003
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分				簡易水道		採水地点名称	乙原消防倉庫								
水道の名称				乙原簡易水道											
水源種別				その他											
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 9	R6. 10. 1	R6. 11. 5	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R7. 2. 5	R7. 3. 4
水温（℃）				15. 0	16. 0	17. 0	19. 0	23. 0	21. 0	23. 0	17. 0	13. 0	6. 0	7. 0	8. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 2	0. 3	0. 2	0. 3	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 4	0. 3
No.	水質基準項目		単位	水質基準		水質検査結果									
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	-	-	-	-	-	0. 0003 未満	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	-	-	-	-	-	0. 00005 未満	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	0. 004 未満	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0. 6	-	-	0. 6	-	-	0. 4	-	-	0. 4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	-	-	-	-	-	0. 05 未満	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	-	-	-	-	-	0. 0002 未満	-	-	-	-	-	-
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	-	-	-	-	-	0. 005 未満	-	-	-	-	-	-
16	ビス-1, 2-ジ'クロロエチル'及びトリス-1, 2-ジ'クロロエチル'	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 0005 未満	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	-	-	0. 05 未満	-	-	0. 05 未満	-	-	0. 05 未満	-	-	0. 05 未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	-	-	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	-	-	0. 001	-	-	0. 001	-	-	0. 001	-	-	0. 001
26	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	-	-	0. 001	-	-	0. 001	-	-	0. 001	-	-	0. 001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 003 未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	-	-	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	0. 01 未満	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	-	-	-	-	-	0. 03 未満	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	0. 01 未満	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	3. 5	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	-	-	-	-	-	0. 005 未満	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2. 2	2. 1	2. 2	2. 0	2. 1	2. 1	2. 1	2. 0	2. 1	2. 0	2. 2	2. 1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	-	-	63	-	-	82	-	-	73	-	-	67
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	83	-	-	104	-	-	95	-	-	85
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-	-
42	ジオスミン	mg/L	0. 00001 以下	-	-	-	-	-	0. 000001 未満	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下	-	-	-	-	-	0. 000001 未満	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	0. 002 未満	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/L	0. 005 以下	-	-	-	-	-	0. 0005 未満	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満
47	pH値	—	5. 8～8. 6	8. 0	8. 0	8. 1	8. 1	8. 2	8. 1	8. 1	8. 1	8. 1	8. 1	8. 1	8. 1
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度	度	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		久瀬振興事務所									
水道の名称		東津波簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 18	R6. 10. 1	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 9	R7. 2. 5	R7. 3. 5
水温（℃）				19. 0	20. 0	21. 0	21. 0	27. 0	30. 0	24. 0	20. 0	13. 0	7. 0	6. 0	5. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 3	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 003
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 5	—	—	0. 6	—	—	0. 5	—	—	0. 6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
16	ジメチル、2-ジメチルイソプロピル及びトリメチル、2-ジメチルイソプロピル	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 07	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 002	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—		

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		小津公民館									
水道の名称		小津簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 9	R6. 10. 1	R6. 11. 5	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R7. 2. 5	R7. 3. 4
水温（℃）				16. 0	19. 0	19. 0	21. 0	27. 0	24. 0	23. 0	17. 0	11. 0	5. 0	6. 0	5. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 1	0. 3	0. 1	0. 1	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 4	—	—	0. 4	—	—	0. 4	—	—	0. 4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
16	ジメチル-2, 2'-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 10	—	—	0. 06	—	—	0. 05 未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		日坂春日神社									
水道の名称		日坂簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 18	R6. 10. 1	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 9	R7. 2. 5	R7. 3. 5
水温（℃）				14. 0	15. 0	17. 0	20. 0	24. 0	23. 0	23. 0	17. 0	12. 0	6. 0	6. 0	5. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 1	0. 3	0. 1	0. 2	0. 1	0. 2	0. 1	0. 2	0. 3	0. 1	0. 2
No.	水質基準項目		単位	水質基準		水質検査結果									
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 5	—	—	0. 6	—	—	0. 4	—	—	0. 6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
16	ジメチル、2-ジメチルイソプロピル及びトリメチル、2-ジメチルイソプロピルエーテル	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 06	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 003	—	—	0. 006	—	—	0. 002	—	—	0. 001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
26	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	—	—	0. 003	—	—	0. 007	—	—	0. 002	—	—	0. 001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 004	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	—	—	0. 008 未満	—	—	0. 008 未満	—	—	0. 008 未満	—	—	0. 008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 01 未満	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	—	—	—	—	—	0. 03 未満	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 01 未満	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	—	—	—	—	2. 8	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2. 2	1. 9	2. 2	1. 7	2. 2	2. 0	2. 1	1. 8	2. 2	2. 4	2. 2	3. 3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
42	ジオスミン	mg/L	0. 00001 以下	—	—	—	—	—	0. 000001 未満	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下	—	—	—	—	—	0. 000001 未満	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 002 未満	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	mg/L	0. 005 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0. 4	0. 6	0. 3	0. 5	0. 3	0. 6	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 4
47	pH値	—	5. 8～8. 6	7. 3	7. 3	7. 3	7. 3	7. 5	7. 3	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 3
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	1. 4	0. 5 未満	1. 0	0. 5	1. 1	0. 5 未満	0. 5 未満	1. 6	0. 5 未満
51	濁度	度	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易: 6		採水地点名称		くぜ幼児園									
水道の名称		西津汲簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 9	R6. 10. 1	R6. 11. 5	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R7. 2. 5	R7. 3. 4
水温 (℃)				18. 0	20. 0	22. 0	22. 0	29. 0	26. 0	24. 0	18. 0	13. 0	6. 0	5. 0	6. 0
遊離残留塩素 (mg/L)				0. 2	0. 1	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 4	0. 3
No.	水質基準項目	単位	基準値	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	0. 003
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 5	—	—	0. 5	—	—	0. 5	—	—	0. 4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	0. 13	—	—	0. 12	—	—	0. 16	—	—	0. 17
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
16	ビス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 19	—	—	0. 09	—	—	0. 05
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 004	—	—	0. 005	—	—	0. 002	—	—	0. 001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		外津汲集会場									
水道の名称		外津汲簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 9	R6. 10. 1	R6. 11. 5	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R7. 2. 5	R7. 3. 4
水温（℃）				16. 0	17. 0	21. 0	21. 0	27. 0	26. 0	24. 0	18. 0	13. 0	7. 0	5. 0	7. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2
No.	水質基準項目	単位	基準値	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 003
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 5	—	—	0. 6	—	—	0. 5	—	—	0. 5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	0. 13	—	—	0. 11	—	—	0. 18	—	—	0. 18
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
16	ビス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 07	—	—	0. 34	—	—	0. 13	—	—	0. 09
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 001	—	—	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		三倉消防庫									
水道の名称		三倉簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 9	R6. 10. 1	R6. 11. 5	R6. 12. 2	R7. 1. 14	R7. 2. 5	R7. 3. 4
水温（℃）				16. 0	17. 0	19. 0	19. 0	25. 0	21. 0	23. 0	18. 0	12. 0	6. 0	6. 0	7. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
No.	水質基準項目	単位	基準値	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 4	—	—	0. 4	—	—	0. 4	—	—	0. 4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
16	ビス-1, 2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ-クロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 14	—	—	0. 14	—	—	0. 16	—	—	0. 14
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		飲料水供給施設		採水地点名称		檜原集会場									
水道の名称		檜原飲料水供給施設													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 18	R6. 10. 1	R6. 11. 5	R6. 12. 3	R7. 1. 9	R7. 2. 5	R7. 3. 5
水温（℃）				15. 0	18. 0	17. 0	19. 0	27. 0	23. 0	23. 0	17. 0	13. 0	7. 0	7. 0	5. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 4	0. 6	0. 5	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 6	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1
No.	水質基準項目	単位	基準値	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 5	—	—	0. 5	—	—	0. 5	—	—	0. 4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
16	ビス-1, 2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ-クロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 11	—	—	0. 12	—	—	0. 08
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 009	—	—	0. 014	—	—	0. 008	—	—	0. 005
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称	藤橋振興事務所										
水道の名称		西横山簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 10	R6. 10. 10	R6. 11. 6	R6. 12. 3	R7. 1. 14	R7. 2. 6	R7. 3. 4
水温（℃）				16. 0	18. 0	19. 0	21. 0	27. 0	24. 0	19. 0	17. 0	11. 0	9. 0	4. 0	7. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 1	0. 2	0. 1	0. 1	0. 2	0. 3	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 3
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 003
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 4	—	—	0. 5	—	—	0. 4	—	—	0. 5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
16	ジメチル-2, 2'-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 19	—	—	0. 08	—	—	0. 05 未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 001	—	—	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 0

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称		藤橋保育園									
水道の名称		西横山簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 10	R6. 10. 10	R6. 11. 6	R6. 12. 3	R7. 1. 14	R7. 2. 6	R7. 3. 4
水温（℃）				17. 0	18. 0	18. 0	20. 0	27. 0	22. 0	21. 0	16. 0	11. 0	9. 0	4. 0	8. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 1	0. 2	0. 3
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 002	—	—	0. 001	—	—	0. 001	—	—	0. 002
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 5	—	—	0. 5	—	—	0. 4	—	—	0. 5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
16	ビス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 12	—	—	0. 21	—	—	0. 14	—	—	0. 05 未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 004	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0.

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		簡易水道		採水地点名称	鶴見亭										
水道の名称		東杉原簡易水道													
水源種別		その他													
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 10	R6. 10. 10	R6. 11. 6	R6. 12. 3	R7. 1. 14	R7. 2. 6	R7. 3. 4
水温（℃）				14. 0	17. 0	16. 0	17. 0	20. 0	19. 0	17. 0	17. 0	9. 0	6. 0	4. 0	7. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 4	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1
No.	水質基準項目	単位	水質基準	水質検査結果											
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 4	—	—	0. 4	—	—	0. 4	—	—	0. 4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
16	ジメチル、2-ジメチルイソプロピル及びトリメチル、2-ジメチルイソプロピルエーテル	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 05 未満	—	—	0. 07	—	—	0. 05 未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 003	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 003 未満	—	—	0. 00

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分				簡易水道		採水地点名称	坂本消防庫								
水道の名称				坂内簡易水道											
水源種別				その他											
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 4	R6. 10. 10	R6. 11. 6	R6. 12. 3	R7. 1. 14	R7. 2. 3	R7. 3. 4
水温（℃）				14. 0	15. 0	16. 0	18. 0	20. 0	22. 0	19. 0	13. 0	11. 5	2. 0	1. 0	6. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 3	0. 2	0. 1	0. 1	0. 2	0. 3	0. 3	0. 1
No.	水質基準項目		単位	水質基準		水質検査結果									
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 3	—	—	0. 5	—	—	0. 4	—	—	0. 4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
16	ビス-1, 2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ-クロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 07	—	—	0. 11	—	—	0. 11	—	—	0. 07
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満	—	—	0. 002 未満
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 007	—	—	0. 010	—	—	0. 008	—	—	0. 002
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003	—	—	0. 005	—	—	0. 004	—	—	0. 003 未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
26	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	—	—	0. 009	—	—	0. 013	—	—	0. 010	—	—	0. 004
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 008	—	—	0. 008	—	—	0. 008	—	—	0. 003 未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 002
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満	—	—	0. 001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	—	—	0. 008 未満	—	—	0. 008 未満	—	—	0. 008 未満	—	—	0. 008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 01 未満	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	—	—	—	—	—	0. 03 未満	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	0. 01 未満	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	—	—	—	—	3. 0	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2. 5	2. 6	2. 6	2. 2	2. 6	2. 3	2. 4	2. 2	2. 8	2. 8	3. 0	4. 7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—
42	ジオスミン	mg/L	0. 00001 以下	—	—	—	—	—	0. 000001 未満	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下	—	—	—	—	—	0. 000001 未満	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	0. 002 未満	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	mg/L	0. 005 以下	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0. 3	0. 3 未満	0. 3	0. 6	0. 3	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 4
47	pH値	—	5. 8～8. 6	7. 4	7. 5	7. 4	7. 4	7. 6	7. 4	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4	7. 5	7. 2
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 7	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度	度	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和6年度年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分				簡易水道		採水地点名称		川上消防庫																			
水道の名称				川上簡易水道																							
水源種別				その他																							
採水年月日				R6. 4. 18		R6. 5. 8		R6. 6. 4		R6. 7. 3		R6. 8. 7		R6. 9. 4		R6. 10. 10		R6. 11. 6		R6. 12. 3		R7. 1. 14		R7. 2. 3		R7. 3. 4	
水温（℃）				14. 0		15. 0		16. 0		18. 0		20. 0		22. 0		19. 0		13. 0		12. 0		2. 0		1. 0		6. 0	
遊離残留塩素（mg/L）				0. 1		0. 1		0. 2		0. 2		0. 2		0. 1		0. 1		0. 2		0. 2		0. 1		0. 1		0. 2	
No.	水質基準項目		単位	基準値		水質検査結果																					
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	—	—	0. 5	—	—	—	0. 6	—	—	—	—	0. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 5	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	—	—	—	—	—	—	0. 05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ビス-1, 2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ-クロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	—	—	0. 05 未満	—	—	—	0. 07	—	—	—	—	0. 08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 07	—
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	—	—	0. 002 未満	—	—	—	0. 002 未満	—	—	—	—	0. 002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 002 未満	—
23	クロホルム	mg/L	0. 06 以下	—	—	0. 001	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	—	0. 003 未満	—	—	—	—	0. 003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 003 未満	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	—	—	0. 002	—	—	—	0. 001	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 002	—
26	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	—	—	0. 005	—	—	—	0. 005	—	—	—	—	0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 003	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 003 未満	—	—	—	0. 003 未満	—	—	—	—	0. 003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 003 未満	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	—	—	0. 002	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001	—
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下	—	—	0. 001 未満	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	0. 001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001 未満	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	—	—	0. 008 未満	—	—	—	0. 008 未満	—	—	—	—	0. 008 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 008 未満	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	—	—	—	—	—	—	0. 03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	—	—	—	—	—	—	0. 01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	—	—	—	—	—	—	2. 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	—	—	—	—	—	—	0. 005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2. 7	2. 7	2. 7	2. 6	2. 6	2. 6	2. 5	2. 6	2. 6	2. 6	2. 7	2. 6	2. 6	2. 6	2. 6	2. 6	2. 6	2. 6	2. 6	2. 6	2. 6	2. 6	2. 8	—
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	—	—	—	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	—	—	—	—	—	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	—	—	—	—	—	—	0. 02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001 以下	—	—	—	—	—	—	0. 000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下	—	—	—	—	—	—	0. 000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	—	—	—	—	—	—	0. 002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	mg/L	0. 005 以下	—	—	—	—	—	—	0. 0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満
47	pH値	—	5. 8～8. 6	7. 9	7. 9	7. 9	8. 0	8. 0	8. 0	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9	7. 9
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満
51	濁度	度	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和6年度 年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分		飲料水供給施設		採水地点名称	諸家消防庫															
水道の名称		諸家飲料水供給施設																		
水源種別		その他																		
採水年月日				R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 4	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 8. 14	R6. 9. 4	R6. 10. 10	R6. 11. 6	R6. 12. 3	R7. 1. 14	R7. 2. 3	R7. 3. 4	R7. 3. 12	R7. 3. 17	R7. 3. 21	R7. 3. 24
水温（℃）				12. 0	14. 0	16. 0	18. 0	20. 0	28. 0	21. 0	19. 0	13. 0	11. 5	2. 0	1. 0	5. 0	5. 0	3. 0	2. 0	5. 0
遊離残留塩素（mg/L）				0. 3	0. 2	0. 2	0. 1	0. 4	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 2	0. 1	0. 2	0. 1
No.	水質基準項目	単位	基準値	水質検査結果																
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2	大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	-	-	-	-	-	-	0. 0003 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	-	-	-	-	-	-	0. 00005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	-	0. 004 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0. 3	-	-	-	0. 6	-	-	0. 4	-	-	0. 3	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	-	-	-	-	-	-	0. 05 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	-	-	-	-	-	-	0. 0002 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	-	-	-	-	-	-	0. 005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	3,4-ジ（2-ジ（2,2,2-トリフルオロ）及び（1,1,2,2-テトラフルオロ）エチル）エーテル	mg/L	0. 04 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	0. 0005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	-	-	-	-	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	-	-	0. 16	-	-	-	0. 25	-	-	0. 24	-	-	0. 17	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	-	-	0. 002 未満	-	-	-	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	-	0. 002 未満	-	-	-	-
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	-	-	0. 014	-	-	-	0. 019	-	-	0. 010	-	-	0. 010	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	-	-	0. 006	-	-	-	0. 012	-	-	0. 003 未満	-	-	0. 007	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-
26	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	-	-	0. 016	-	-	-	0. 021	-	-	0. 011	-	-	0. 012	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	-	-	0. 011	-	-	-	0. 013	-	-	0. 008	-	-	0. 006	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	-	-	0. 002	-	-	-	0. 002	-	-	0. 001	-	-	0. 002	-	-	-	-
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下	-	-	0. 001 未満	-	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	0. 001 未満	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	-	-	0. 008 未満	-	-	-	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満	-	-	0. 008 未満	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	-	0. 01 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	-	-	0. 02 未満	-	-	-	0. 04	-	-	0. 05	-	-	0. 65	2. 4	2. 2	0. 61	0. 10
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	-	-	0. 03 未満	-	-	-	0. 03 未満	-	-	0. 03 未満	-	-	0. 03 未満	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	-	-	-	-	-	-	0. 01 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	3. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	-	-	-	-	-	-	0. 005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4. 9	5. 1	4. 9	5. 2	5. 8	-	5. 5	5. 5	5. 2	4. 8	5. 4	5. 8	6. 9	-	-	-	-
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	-	-	-	-	-	-	0. 02 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001 以下	-	-	-	-	-	-	0. 000001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下	-	-	-	-	-	-	0. 000001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	-	-	-	-	-	-	0. 002 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/L	0. 005 以下	-	-	-	-	-	-	0. 0005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3	0. 4	0. 5	-	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満	-	-	-	-
47	pH値	—	5. 8～8. 6	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 4	-	7. 0	7. 1	7. 1	7. 3	7. 1	7. 0	6. 9	-	-	-	-
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-
50	色度	度	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	2. 0	-	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 7	0. 5 未満	-	-	-	-
51	濁度	度	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	2. 6	0. 1 未満	0. 1	0. 1 未満	0. 4	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 6	0. 3	-	-	-	-
判定				適合	不適合	適合	適合	不適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	不適合	不適合	不適合	適合